

## 院外薬局向け調剤内規(簡略版)

### (1) 薬袋

- ・外袋、内袋、シールで対応

外袋:患者名、診療科の記載

内袋:用法、用量の記載。1つの内袋に1薬剤調剤

シール:外袋、内袋に入らない薬剤や水剤。シールに患者名、診療科記載

- ・インスリンや特殊な用法の薬剤は単独で薬袋発行

※1RPで混合散薬や混合軟膏は混合したものを1つの内袋に調剤。

※屯用で1RPで同じ用法の場合は1つの内袋に調剤。

### (2) 調剤

- ・原則、99日分までの処方。例外的に同一薬を別RPで処方し合計日数で調剤する。

例) RP1.チラーデン 50 mg 90日分

RP2.チラーデン 50 mg 90日分 合計 180日分

- ・ピロリ除菌薬剤は一包化で調剤。

- ・半錠はヒート希望患者以外、半錠を分包して調剤

- ・吸入補助具は医師が処方箋にコメントオーダした時のみ

- ・栄養剤のシェイカーは希望時のみ

### (3) 散薬調剤

- ・抗生素、てんかん薬は1日量がmg入力で処方、それ以外はg入力で処方

- ・単独散薬→混合しない散薬

シナール、アスコルビン酸末、バルトレックス顆粒、ヨクイニンエキス散

- ・ヒート散薬は既製品量であれば既製品で調剤。バラして秤量を行わない

- ・ヒート散薬量であっても1Rpに3種類以上ある場合は混合秤量する

- ・ヒート散薬の1回量が3包以上ある場合は秤量する

#### ・賦形剤の秤量

1包あたり0.3gに満たない場合は賦形剤を加える

粉碎時は1錠0.1gとし、1回量0.3gになるように賦形剤を加える

### (4) 水薬の調剤

- ・投与日数、1回量の記入

水薬瓶に○日分と記載する。目盛りにマジックで線を付ける

#### ・原液調剤の水薬

原液調剤水薬はカップを付け、1回目盛りにマジックで線を付ける

ディアクノン配合内用液、シアナマイド、アルロイド G、インクレミンシロップ

モニラック、イトリゾール、ザイザルシロップ、カロナールシロップ

※モニラックは1回10mL 量の場合は10mL 分包品で調剤

・水でうすめて調剤する投与日数の制限

7日分までは水でうすめ、8日分から原液で調剤する

水でうすめていない水薬瓶にはうすめていない事を記したシールを貼る

10日分投与は、5日分を2瓶つくる

・調剤の瓶の選択

全量が最も量の近い瓶を選択する

(30、60、100、200、300、500mL 瓶使用)

水でうすめる場合の水薬瓶の選択は下記の表を参考にする

日数	回数	瓶	目盛り
7	21	300ml	7
6	18	300ml	7
5	15	200ml	5
4	12	200ml	5
3	9	200ml	5
2	6	100ml	2
1	3	100ml	2

(5)軟膏の調剤

・軟膏の容器は下記の表に従う

10g	10mL 缶	110g	100mL 缶 + 10mL 缶
20g	20mL 缶	120g	100mL 缶 + 20mL 缶
30g	30mL 缶	130g	100mL 缶 + 30mL 缶
40g	20mL 缶 + 20mL 缶	140g	100mL 缶 + 50mL 缶
50g	50mL 缶	150g	100mL 缶 + 50mL 缶
60g	30mL 缶 + 30mL 缶	160g	100mL 缶 + 100mL 缶
70g	20mL 缶 + 50mL 缶	170g	100mL 缶 + 100mL 缶
80g	30mL 缶 + 50mL 缶	180g	100mL 缶 + 100mL 缶
90g	100mL 缶	190g	100mL 缶 + 100mL 缶
100g	100mL 缶	200g	100mL 缶 + 100mL 缶

・軟膏缶の蓋に薬剤名のシールを貼るかマジックで記載する

(6) 一包化調剤

・一包化しない薬剤

抗癌剤、麻薬は分包しない

吸湿や光によって不安定なものは分包しない(インタビューフォーム参考)

・一包化は AB 方式で行う

(7) 透析、サニーヒルズ(往診施設)

・透析定期調剤

透析室より処方入力の連絡をもらう

原則 28 日分の処方。休日によっては 21 日分や 35 日分もある

臨時処方は隨時行う

・サニーヒルズ定期調剤

往診後、原則 28 日分の処方入力。次回往診日が休日の場合は 21 日分や 35 日分の処方もある

月曜日もしくは火曜日に処方入力する

臨時処方は隨時行う

(8) 在宅中心静脈栄養輸液

処方箋に基づき調剤

## (9)院内製剤

### 内用散剤

名称	成分	量
下痢屯	タンナルビン アドソルビン ラックビー微粒N 次硝酸ビスマス	0.5g 1.0g 1.0g 0.3g (1回量)

### 含嗽水

名称	成分	量
アロシトール 含嗽水	アロプリノール 精製水	500mg 適量 (全量 500mL)
フォイパン 含嗽水	メル酸カモstatt 単シロップ CMC-Na 精製水	1000mg 50mL 5g 適量 (全量 500mL)
キロカイン・ ハチアズレ含嗽水	キロカイン液 4 % ハチアズレ顆粒 精製水	5mL 2g × 5包 適量 (全量 500mL)

### 点眼剤

名称	成分	量
マイトマイシン点眼液	マイトマイシン 生理食塩液	2mg 適量 (全量 5 mL)
塩化ナトリウム点眼液 5 %	10%NaCl 注射用蒸留水	2. 5mL 2. 5mL (全量 5 mL)
クロラムフェニコール点眼液	クロラムフェニコール	5mL (全量 5 mL)
塩化ナトリウム点眼液 5 %	10%NaCl 注射用蒸留水	2. 5mL 2. 5mL (全量 5 mL)
0. 5 %アトロピン点眼	1%アトロピン点眼 生理食塩液	2. 5mL 2. 5mL (全量 5 mL)
生食点眼	生理食塩液	5mL (全量 5 mL)

### 外用液剤

名称	成分	量
塩化アルミニウム ローション	塩化アルミニウム 消毒用エタ IP 「メタル」	20g 適量 (全量 100 mL)
プリビナ点鼻液 0. 025%	プリビナ液 0. 05% 注射用蒸留水	5mL 5mL (全量 10 mL)

## 軟膏剤

名称	成分	量
安息香酸ベンジル オイラックス軟膏	安息香酸ベンジル オイラックス軟膏	30mL 70g (全量 100g)
二石湖	液状フェノール トラガント末 グリセリン 酸化亜鉛 カルボキシメチルセルロース 精製水	10mL 15g 15mL 50g 10g 適量 (全量 500g)
FOY 軟膏	FOY 注射用蒸留水 マクロゴール軟膏	100mL 適量 10g (全量 10g)
NS 軟膏	カンフル精 L-メントール チモール ハッカ油 レスタミン軟膏	30mL 40g 2g 5mL 423g (全量 500g)